CHVaK, a.s. Domažlice
Došlo dne 23. 07. 2024
Č.J. 2001
Vyřizuje KONEČNÁ
KONEČNÝ

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-4574/2024
Číslo jednací: MeDO-46675/2024-Hos
Počet listů: 2
Počet příloh: 3
Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková
Telefon: 379719264
E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz
Datum: 22.07.2024

ROZHODNUTÍ

SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 29.04.2024 podal

městys Koloveč, IČO 00253481, U staré fary č.p. 142, 345 43 Koloveč

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený kanalizační řád:

„Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci městyse Koloveč"

(dále jen "kanalizační řád").

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád je schválen na dobu provozuschopnosti veřejné kanalizace.

2. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.

3. Schválený kanalizační řád nahrazuje poslední kanalizační řád schválený rozhodnutím č.j. OŽP-8703/11-41985/2011/Mif ze dne 07.10.2011.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
městys Koloveč, U staré fary č.p. 142, 345 43 Koloveč.

Odůvodnění:

Dne 29.04.2024 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace městyse Koloveč. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Kanalizační řád v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Předložený kanalizační řád zpracovala společnost Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49788761, Bezděkovské předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice 1. Předmětem kanalizačního řádu je veřejná splašková kanalizační síť městyse Koloveč, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod Koloveč. a nahrazuje dosavadní schválený kanalizační řád.

Předmětem kanalizačního řádu je veřejná z převážné části oddílná kanalizační síť a z menší části jednotná (2 úseky nad odlehčovacími komorami) kanalizační síť městyse Koloveč, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod Koloveč. K 01.12.2023 bylo v městysi Koloveč evidováno 1002 trvale bydlících obyvatel. V obci probíhá výstavba nových rodinných domů a počet obyvatel je průběžně mírně navyšován (předpokládá se nárůst počtu obyvatel do roku 2030 cca na 1030 trvale bydlících obyvatel). V obci je registrováno 398 kanalizačních přípojek. Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, podle kterých se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečišťujících látek v souladu s platnými zákony.

Veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, obecní vybavenosti (služby apod.) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny převážně splaškovou a z části jednotnou veřejnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Splaškové odpadní vody odchází na stávající mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod Koloveč (1400 EO_{60}), následně jsou vyčištěné vody vypouštěny přes měrný objekt potrubím do Kolovečského potoka. Kanalizační síť má celkovou délku 8162,99 m.

Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno. V případě, že odpadní vody přesahují určené míry znečištění, je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Kanalizační řád obsahuje mimo jiné seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno.

Předložený kanalizační řád splňuje požadavky § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Poslední kanalizační řád byl schválen odborem životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. OŽP-8703/11-41985/2011/Mif dne 07.10.2011 a pozbývá tímto rozhodnutím platnosti.

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily schválení předloženého kanalizačního řádu, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Do okruhu účastníků řízení zahrnul vodoprávní úřad podle § 27 odst. 2 správního řádu osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:
- č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 163, 166, 168, 169, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 195, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 251, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 v k.ú. Koloveč
- č.e. 1, 3, 10, 11 v k.ú. Koloveč
- p.č.st. 1500/10, p.č. 39, 67/1, 97/5, 112/2, 134/2, 148/1, 272/1, 293, 304, 507/1, 1503, 2035/3, 2067, 2088, 2092, 2104, 2125, 2128,2132, 2151, 2154, 2164, 2166 v k.ú. Koloveč

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

– Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

– Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD * odbor životního prostředí * DOMAŽLICE 1

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel (dodejky)
Městys Koloveč, U staré fary č.p. 142, 345 43 Koloveč

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu se vyrozumívají podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:
- č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 163, 166, 168, 169, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 195, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 251, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 v k.ú. Koloveč
- č.e. 1, 3, 10, 11 v k.ú. Koloveč
- p.č.st. 1500/10, p.č. 39, 67/1, 97/5, 112/2, 134/2, 148/1, 272/1, 293, 304, 507/1, 1503, 2035/3, 2067, 2088, 2092, 2104, 2125, 2128,2132, 2151, 2154, 2164, 2166 v k.ú. Koloveč

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
ÚM Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

Příloha pro zástupce žadatele a provozovatele vodovodu a kanalizace

– 3x schválený kanalizační řád

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a ÚM Koloveč po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.