MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-656/2024
Číslo jednací: MeDO-18930/2024-Hos
Počet listů: 3
Počet příloh: 3
Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková
Telefon: 379719264
E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz
Datum: 18.03.2024

ROZHODNUTÍ

SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.12.2023 podalo

město Poběžovice, IČO 00253669, náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice,
které zastupují Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 49788761, Bezděkovské Předměstí č.p. 388, 344 01 Domažlice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený kanalizační řád:

„Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci obce Poběžovice, místní část Poběžovice a Šitboř"

(dále jen "kanalizační řád").

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád je schválen na dobu provozuschopnosti veřejné kanalizace.

2. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.

3. Schválený kanalizační řád nahrazuje poslední kanalizační řád schválený rozhodnutím č.j. OŽP - 1684/10-45442/2010/Aul-231.2 ze dne 19.11.2010.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

město Poběžovice, náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice.

Odůvodnění:

Dne 11.12.2023 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace města Poběžovice včetně místní části Šitboř. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Kanalizační řád v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Předložený kanalizační řád zpracovala společnost Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČO 49788761, Bezděkovské předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice 1. Předmětem kanalizačního řádu je veřejná splašková kanalizační síť města Poběžovice včetně místní části Šitboř, jež je zakončena centrální čistírnou odpadních vod Poběžovice a nahrazuje dosavadní schválený kanalizační řád.

Předmětem kanalizačního řádu je veřejná splašková kanalizační síť města Poběžovice včetně místní části Šitboř, jež je zakončena centrální čistírnou odpadních vod Poběžovice. K 01.10.2023 bylo ve městě Poběžovice zaevidováno celkem 1310 a v obci Šitboř 71 trvale bydlících obyvatel, kteří jsou připojeni na ČOV Poběžovice. Ve městě Poběžovice je registrováno 322 kanalizačních přípojek, v obci Šitboř je plánováno vybudování 45 kanalizačních přípojek. Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, podle kterých se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečišťujících látek v souladu s platnými předpisy.

Odpadní vody z městské aglomerace jsou gravitačně a z části tlakově odváděny z menší části města Poběžovic zrekonstruovanou jednotnou (splaškovou) stokovou sítí a z větší části města Poběžovic oddílnou stokovou sítí. Kanalizace v obci Šitboř je vybudována jako striktně oddílná. Splaškové odpadní vody odchází na centrální mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod Poběžovice, následně jsou vyčištěné vody vypouštěny do potoka Pivoňka, jenž je levostranným přítokem Černého potoka (Čerchovka). Celková délka kanalizačního systému Poběžovice je 10099,21 m. Celková délka kanalizačního systému Šitboř je 2608,3 m.

Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno. V případě, že odpadní vody přesahují určené míry znečištění, je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Kanalizační řád obsahuje mimo jiné seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno.

Předložený kanalizační řád splňuje požadavky § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Poslední kanalizační řád byl schválen odborem životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. OŽP - 1684/10- 45442/2010/Aul-231.2 dne 19.11.2010 a pozbývá tímto rozhodnutím platnosti.

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily schválení předloženého kanalizačního řádu, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Do okruhu účastníků řízení zahrnul vodoprávní úřad podle § 27 odst. 2 správního řádu osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:
- č.p. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 54, 55, 56, 58, 60, 62 v k.ú. Šitboř
- č.e. 1, 2, 7 v k.ú. Šitboř
- p.č. 17, 1033/1 v k.ú. Šitboř
- č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 317, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 266, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 v k.ú. Poběžovice
- p.č. 581/9 v k.ú. Poběžovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

zástupce žadatele (dodejky)
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 49788761, Bezděkovské Předměstí č.p. 388, 344 01 Domažlice 1

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu se vyrozumívají podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:
- č.p. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 54, 55, 56, 58, 60, 62 v k.ú. Šitboř
- č.e. 1, 2, 7 v k.ú. Šitboř
- p.č. 17, 1033/1 v k.ú. Šitboř
- č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 317, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 266, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 v k.ú. Poběžovice
- p.č. 581/9 v k.ú. Poběžovice

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
MěÚ Poběžovice, Náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

Příloha pro zástupce žadatele a provozovatele vodovodu a kanalizace

- 3x schválený kanalizační řád

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a MěÚ Poběžovice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.